observation, pour appuyer L'usage des Injections spiritueuse dans la cure de, L'hidrocelle.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

45-3212

par M. Rochard chirurgien à Meix.

Le nommé bel-amour Soldat du Régiment de contois, compagnie de mr de mont gaillard Entra a L'hopital de belle isle en mer le 15 Juillet 1767. le soldat le Jour de la revue de l'inspecteur, demandoit a Être Réformé, Étant disoit il incommodé de deux hernies qui l'empechoient de faire son service, on me l'envoya pour constater, si ce qu'il Enonçoit Etoit vrai, et s'il Etoit hors d'état de servir, Je le fis conduire a l'hopital ou Je lui fis le lendemain une ponction des deux cotés du scrotum apres m'etre assuré par la transparence des bourses et par la fluctuation de l'existence d'une hydrocelle, apres avoir Evacué les eaux J'injectai un peu de vin chaud qui occasionna une inflammation que Je calmai par les cataplasmes et les anodins internes, au bout d'un mois le soldat fut perfaitement guerri sans avoir Essuié aucuns des sentiments de cette maladie et a depuis fait son service comme auparavant, cette maladie avoit, Etée occasionée par un coup de pied de cheval.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 20 d. 77

observation, sur une opthalmie rébelle guerrie par la seignée de l'ôôlouze

---

En juillet 1769., un garçon menuisier, avoit une opthalmie; ~~[illegible]~~ depuis plus d'un mois qu'il etoit a l'hotel dieu de meaux, les remedes indiqués en pareil cas luy avoient étés administré infructueusement, en prenant possesion de cet hopital ce fut le premier malade qui me consulta, il avoit les paupieres tres engorgées, ainsi que la conjonctive dont les vaissaux remplis de sang avoit effacées la partie blanche de cette membranne, je lui renversai la paupiere, et fis des ~~scarifica~~ mouchetures sur les parties engorgées en haut et en bas, que je réiterai le surlendemain, au bout de quatre jours le malade fut parfaitement guerri, je ne doute pas que les remedes, qu'il avoit pris n'ayent calmés les accidents et détruit la cause, mais le vice local, etoit le plus difficile a détruire et c'est a cette petite operation que j'ai souvent du le succes de pareilles maladies.

Observation sur un sarcocelle

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE 45 3003

Le 19 [illegible] 1770 Mr Roche Receveur de la Conche
me vint consulter, pour un tumeur considerable
qu'il avoit au testicule gauche, et qu'on luy avoit
dit être un sarcocelle, l'état sain du cordon spermatique
et sans douleur, me firent porter un jugement opposé,
dauttant que le testicule etoit Renitent et n'eprouvoit
aucune douleur au tact, seulement, il sembloit, y avoir
entre la tunique vaginale et le testicule une liqueur,
ce qui pouvoit faire augurer, que le testicule fut sain
je fis la ponction, dans la persuasion que c'etoit
une hidrocele, je fus bien surpris en Retirant le
~~poinçon du~~ trocart, de ne voir Rien sortir; en faisant
la ponction il m'avoit semblé penetrer un corps assez dense
au bout duquel j'estois ~~[illegible]~~ peut être dans un vuide, croyant
ma ponction inutile je Retirai la canule, le canal
qu'occuppoit cette canule se soutint, et laissa sortir une
liqueur de couleur et de consistance pareille a celle
du marc de caffé, du poids d'une livre dans l'espace

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 20 d. 77

d'un quart d'heure ; j'appliquai sur la tumeur
une emplâtre de cigue et des compresses imbibées
d'une liqueur émolliente et résolutive, le tout
soutenu par un suspensoir, le malade il s'en retourna a son
auberge avec son hôte, je le vis le soir, la tumeur étoit
presque entièrement disparue, et la tranquilité du malade
me donnoit une entière sécurité sur l'avenir,
mais le lendemain, je fus bien trompé quand je vis
la tumeur aussi grosse qu'avant la ponction, il avoit
passé la nuit fort mal, malgré cet accident il se fit
transporter chez lui dans une voiture, de retour
chez lui, il fut saisi d'un frisson auquel succeda la
fievre, la tumeur étoit fort douloureuse, le chirurgien
de l'endroit le seigna plusieurs fois, deux jours se
passerent sans que les accidents eussent diminués, je fus
mandé, la grosseur de la tumeur me détermina
a faire une incision dans toute la longueur ~~de~~
la tumeur, qui laissa sortir une grande quantité
de liqueur sanguinolente et grumelée, je remplis
la plaie de charpie et fis donner au malade
un julep temperant, je revins le lendemain

et trouvai les accidents calmés, et l'humiditeté
de l'appareil me determina a le lever, je pensai la
plaie comme la veille, et fis mettre sur la Region
hipogastrique, et le traget des vaisseaux spermatiques
des compresses imbibées de liqueur Emolientes.
le jour suivant, j'apperçus le testicule bien sain et
enveloppé de cette masse charnue que j'avois incidée
et qui etoit adherente au scrotum j'enlevai tous les
jours quelque portion de cette masse carcinomateuse
je mis en usages les caustiques pour detruire toutes
ces chairs, les cordons malgré les accidents sus dits resterent
toujours dans l'etat naturel. je me servois d'un digestif
animé, surmonté d'une Emplatre de statue, et par dessus
le tout des compresses imbibées d'une forte decoction
de Khina, je donnai sur la fin de l'extrait de Kina
au malade et enfin je l'ai gueri parfaitement.
il y avoit 7 a 8 ans que le malade avoit eu un coup
a la suite duquel le gonflement du testicule etoit parû
cette tumeur avoit pris des accroissements sensibles
il n'avoit Rien fait sinon, de porter un suspensoir,
un froissement qu'il eprouva etant a cheval lui fit Ressentir
une vive douleur, qui lui Repondit jusqu'au Reins et
crut sentir un Ecoulement dans les bourses avec fremissement

il revint chez lui avec augmentation de la tumeur ce fut le dernier accident qui le determina a me consulter.

Observation sur une carie au grand trochanter, occasionnant une fistule, depuis dix ans guérie par le cautere actuel

au mois d'octobre 1769 le nommé George gregoire guillard. Entra a l'hotel dieu de meaux, ayant une fistule a la partie superieure et externe de la cuisse gauche causée par une chute qu'il avoit faite a l'age de 8 ans, il avoit pour lors 18 ans, depuis plusieurs année cette fistule avoit été cause de plusieurs depots qu'on avoit abandonnés a la nature. Je sondai la fistule et trouvai un clapier tres profond, qui s'etendoit depuis la partie superieure du fémur jusqu'au dessus du grand trochanter. Je fis une incision a l'aide d'une sonde crenelée dans tout le trajet qu'avoit parcouru la sonde, et tirai une piece d'os inégale assez grosse, j'entretins l'ouverture de la plaie afin de procurer l'exfoliation de ce qui restoit d'os carié, et procurer un fond solide, je coupai les chairs qui surmontoient les deux bords de la plaie et qui m'empechoient de panser le fond, j'appliquai le cautere actuel, je mis aussi en usage l'eau mercuriele

aubout de quatre mois le jeune malade fut parfaitement guerri.

observation sur une carie a la machoire ~~superieure~~

un vitrier agé de 16 ans entra au mois de novembre 1769 a l'hotel dieu de meaux ayant depuis deux ans, une carie a l'os maxillaire ~~superieur~~ occasionné par des depots survenus en dehors et en dedans de la bouche, que des dents gatées avoient determinées, je fis une incision sur le trou fistuleux et j'posai le cautere actuel par le moyen d'une canule sur l'os carié, j'obtins une exfoliation fort prompte qui fut suivie d'une tres belle cicatrice, qui arriva au bout de 6 semaines.

Observation d'une hernie ~~inguinale~~ Entero Epiploicle etranglée operée avec succes

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

le 20 juin 1770 je fus voir la femme, d'un nommé pisquier chartier, agée de 40 ans, demeurante a villeroy, je lui trouvai une hernie inguinale etranglée, qui depuis 5 jours n'avoit ~~point~~ pu être reduite apres avoir employés tous les moyens usités en pareil cas; elle etoit dans une sueur froide, vomissoit de tems en ~~tems~~ des matieres stercorales avoit le pouls concentré et fort accéleré, les yeux caves, enfin tout ce qui peut presager une mort prochaine, comme le cas étoit urgent je proposai l'operation sur le champ comme le seul moyen quoique douteux, de ~~guerison~~,

d'eviter la mort. la malade ne voulut Jamais s'y Resoudre que
pour le lendemain, Je tentai quelques moyens de Reduction
tous inutiles, Je fis le lendemain du jour ou j'avois été appelé.
Je trouvai des adherences anciennes et de nouvelles que l'étranglement
avoit fait contracter a l'intestin, les premieres étant produites par
l'epiploon, la malade avant son accident n'ayant eu qu'une
hernie Epiplocele, apres le débridement de l'anneau Je Reduisis
l'instin qui etoit encore sain, et laissai l'épiploon qui étoit
gangrené dans la place qu'il occupoit, persuadée que la portion
gangrenée se sépareroit de la saine; l'operation ne fut suivie
d'aucun accident, les douleurs cesserent les excrements reprirent
leur Route accoutumée, et Je ne Retournai voir la malade
que trois Jours apres qui étoit le terme que J'avois fixé
pour la levée de l'appareil, la malade ayant aupres
d'elle son chirurgien ordinaire, a la levée de l'appareil Je
trouvai la supuration établie, et peu de Jours apres la
portion gangrenée de l'epiploon, se detacha, la plaie apres
s'en être débarassé diminua de Jour en Jour et fut entierement
cicatrisée, au bout de trois semaines.